


**WINIX**

Používateľská príručka

# ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ




SKULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ  
FR HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS  
ES HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO  
DEULTRASCHALL- LUFTBEFEUCHTER  
IT Umidificatore a ultrasuoni  
NLULTRASONE LUCHTBEVOCHTIGER  
PL Nawilżacz ultradźwiękowy

Používateľská príručka  
Manuel d'utilisation  
Manual del usuario  
Bedienungshandbuch  
Manuale d'uso  
Gebruikershandleiding  
Instrukcja obsługi


Názov modelu:  
L500  
HLUU750-JWE

# SCHÉMA SÚČASŤI MODELU

Slovensky




## KDE POUŽÍVAŤ



- Umiestnite zvlhčovač minimálne 30 cm od stien a spotrebičov, aby nepanhlili.
- Položte zvlhčovač na stôl alebo na dosku. Nedávajte ho priamo na podlahu ani na koberec.
- NEDÁVAJTE jednotku proti stenám alebo predmetom alebo do miest sozľou cirkuláciou vzduchu. Mohlo by to viesť k nesprávnym hodnotám vyprodukovaným vstavaným snímačom vlhkosti.
- Pokial sa výrobok používa v zatvorennej (utesnenej) miestnosti bez patričného vetrania a bez výmeny tepla s vonkajším vzduchom, môže dochádzať k zachytávaniu vody, keď sa zvlhčený vzduch dostane do kontaktu so studeným povrhom. V takých prípadoch sa odporúča použiť ho s nižšou úrovňou hmlu.

# OVLÁDACÍ PANEL



## 01. Vypínač

- Zapojte jednotku do elektrickej zásuvky AC s 220– 240 V. Sťačením vypínača jednotku zapnete.
- Pokiaľ nie jevnútri žiadna voda, vypínač nebude fungovať.

## 02. Nastavenie teplej hmly

- Ak chcete zmeniť teplotu hmly z chladnej na teplú, stlačte tlačidlo teplej hmly.
- Režim teplého zvlhčovania je vždy VYPNUTÝ a rozhreje sa, len pokiaľ používateľ použije toto tlačidlo.

## 03. Nočné náladové svetlo

- Jedným stlačením tlačidla na displeji zapnete Nočné náladové svetlo. Svetlo na dne nádržky na vodu sa rozsvieti a ožiarí nádržku.
- Jas svetla by sa mal prepnuť VYPNUTÉ > 100% > 50% > 20% > VYPNUTÉ > Osvetlenie displeja vypnuté.

## 04. Programovateľný časovač automatického vypnutia

- Stláčajte tlačidlo programovateľného časovača, kým sa na displeji nerozsvieti požadované nastavenie časovača.
- Tlačidlo programovateľného časovača prejde nasledujúcim nastavením: 0 hodín, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín a 12 hodín. Ak chcete časovač kedykoľvek zrušiť, stláčajte tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí 0 hodín.

## 05. Programovateľný regulátor vlhkosti

- Továrenské nastavenie regulátora vlhkosti je CO (kontinuálne). Programovateľný regulátor vlhkosti sa môže nastaviť v 5 % prírastkoch, od 40 % do 60 % vlhkosti.
- Ručná vlhkosť je nastavená v ráde 40% > 45% > 50% > 55% >60%  
> CO.

※ POZNÁMKA: Hned' ako sa dosiahne nastavená úroveň vlhkosti, cyklus zvlhčovača sa vypne, kým vlhkosť v miestnosti neblesne o 5 % pod nastavenú úroveň vlhkosti, potom sa cyklus spustí, kým sa znova nedosiahne nastavená úroveň vlhkosti.

## 06. Nastaviteľná úroveň hmlí

- Hmla sa nastavuje od najnižšej produkcie po najvyššiu produkciu.
- Zodpovedajúca úroveň hmlí sa rozsvieti na displeji. Každé stlačenie ju zvýší o jednu úroveň.
- Keď dôjdete k úrovni 5, bude sa opakovat' úroveň 1.

## 07. LightCel™ (UV+)

- Zobrazuje stav činnosti UV-C LED diódy, ktorá sterilizuje dráhu toku v zásobníku.
  - Napájanie výrobku sa aktivuje a vypne, keď sa nedeteguje žiadna voda.
- ※ POZNÁMKA: Technológia LightCel™ odstraňuje baktérie\* prítomné vo vode a zaistuje tak vám aj vašej rodine bezpečnú a dezinfikovanú hmlu.  
(\*Na základe nezávislého laboratórneho testu vykonaného na baktériach Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae)

## 08. Kontrolka teplej hmlí

- Pokiaľ zvolíte zvlhčovanie s teplou hmlou, rozsvietia.

## 09. Časovač/osvetlenie displeja

- Pokiaľ je nastavené časové obmedzenie, rozsvieti sa a na displeji sa zobrazí čas.

## 10. Alarm prázdznej nádržky

- Pokiaľ je v jednotke málo vody, zastaví sa a súčasne bude blikať červený LED ukazovateľ.

## 11. Ukazovateľ úrovne hmlí

- Zobrazuje úroveň vlhkosti a zvýší sa o jeden krok zakaždým, keď sa stlačí tlačidlo úrovne vlhkosti.

# ULTRAZVUKOVÉ ZVLHČOVANIE TEPLOU A CHLADNOU HMLOU

## Kapacita

- 7,5 litra

## Technológia LightCell™

- Antibakteriálna UV-C LED.

## Dĺžka fungovania: Max. 120 hodín

- Na základe prirodzenej úrovne vlhkosti u vás doma, teploty vody, ktorú používate, a nastavenia úrovne hmly, ktorú zvolíte, môže byť dĺžka fungovania dlhšia alebo kratšia.

## Nastaviteľná úroveň hmly

- Hmla sa nastavuje od najnižej produkcie po najvyššiu produkciu.
- Zodpovedajúca úroveň hmly sa rozsvieti na LED ukazovateľmi.
- Každé stlačenie ju zvýši o jednu úroveň. Keď dôjdete k úrovni 5, bude sa opakovať úroveň 1.

## Dýza na hmlu otočná o 360°

- Otočením dýzy na hmlu nastavte smer produkcie hmly.

## Tichá prevádzka

- S tichou prevádzkou môžete ľahko späť v pohodli a v pokoji.

## Nočné náladové svetlo

- Užitočná svetelná funkcia je zahrnutá v možnosti nezávislého Svetla pre nočnú atmosféru a osvetlenie ovládacieho displeja.

## Ochranné automatické vypnutie

- Keď je nádržka prázdna, jednotka sa automaticky vypne.

## Demineralizačná kapsula

- Demineralizačná kapsula Winix pomôže znížiť potenciál bieleho prásku; nánosu minerálov vzniknutého pri používaní tvrdej vody vo zvlhčovači.

## Pokyny na inštaláciu:

1. Otvorte viečko nádržky na vodu a nalejte do nádržky vodu až po „Max.“.
2. Vyberte demineralizačnú kapsulu z balíčka.
3. Dajte kapsulu do nádržky a počkajte 10 minút.
4. Demineralizačná kapsula sa nemôže použiť znova. Objednat' ju môžete u autorizovaného predajcu.

## Vopred namočené aromatické vložky a priehradka na aromatické vložky

- Zahŕňa 2 vopred namočené aromatické vložky. S pomocou vašho oblúbeného vonného oleja dodajte do vzduchu vôňu.

## Pokyny na inštaláciu:

1. Vypnite zvlhčovač.
2. Zatlačte na Priehradku na olej v zadnej časti základne a vytiahnite ju von.
3. Roztrhnite vrecúško v záreze, vytiahnite vložku a vložte vložku do aromatickej priehradky.
4. Užívajte si osviežujúcu vôňu! Vôňa trvá až 48 hodín (celé 2 dni).

## POZOR

- 1) Odkrytá vložka môže podráždiť oči. V prípade zasiahania očí ich okamžite vypláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie očí stále trvá, poraďte sa s lekárom.
- 2) Pokiaľ chcete aromatickú vložku odstrániť alebo pokiaľ zvlhčovač nebol dlho zapnutý, vyčistite a vysušte priehradku a dajte ju späť na miesto.
- 3) Nikdy nedávajte aromatickú vložku do nádržky na vodu.

# ÚDRŽBA A ČISTENIE

## Pred inštaláciou a použitím si prečítajte všetky pokyny

- Klaďte zvlhčovač vždy na pevnú, rovnú plochu. Odporúča sa dať pod zvlhčovač vodoodolnú rohož alebo podložku. Podlaha s povrchovou úpravou sa môže kvôli vystaveniu vode alebo vlhkumu poškodiť.
- Nesiahajte na jednotku, ktorá spadla do vody. Okamžitej u odpojte zo zásuvky.
- Vždy odpojte jednotku z elektrickej zásuvky ihneď po použíti a pred čistením.
- Neukladajte ani neskladujte jednotku na mieste, kde môže spadnúť alebo sa stiahnuť do vane alebo do drezu.

## Umyte dýzu, samostatne kryt a nechajte nádržku vyschnúť v tieni

- Čistite nádržku aspoň raz alebo dvakrát za týžden s použitím čistej vody.
- Prirodzene sa vyskytujúce škviry vnútri nádržky je možné vyčistiť pomocou jemnejlátky.
- Nepoužívajte pri čistení chemikálie, ako je bielidlo, brusivo atď.

## Čistenie ultrazvukovej meniča

- Cistite ultrazvukový modul zvlhčovača aspoň raz alebo dvakrát týždenne.
- Naloňte ho v smere vzduchového závesu a vylejte vodu z hlavnej časti.
- Voda sa nesmie dostať do tohto otvoru (odvod vzduchu).
- Nikdy sa prstami nedotýkajte meniča/ultrazvukovej membrán: prirodzená mastnota a kozmetické prostriedky na koži môžu povrch poškodiť.
- Nikdy nečistite ultrazvukovú membránu škriabáním pomocou tvrdého predmetu. Poškriabanie povrchu vibrátora ostrým predmetom môže oslabiť produkciu hmlí alebo to môže spôsobiť zlyhanie.
- Nikdy neponárajte základňu do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.



Všeobecne povedané, pokial' sa používateľ dotkne prstami meniča/ultrazvukovej membrány, prirodzená mastnota a kozmetické prostriedky na koži môžu poškodiť povrch, čo vedie k nepravidelnej produkcií hmlí.

Aby jednotka fungovala správne, pokial' k tomu dôjde, je potrebné:

1. 2 ~ 3-krát umyte nádržku na vodu a základňu, a potom jednotku znova spustite. V prípade, že sa jednotka neumye, bude fungovať normálne po 30 min~1 hodine prevádzky v kontinuálnom režime.
2. Pokial' je mälo vody, hmla sa nemusí vytvárať správne (To môže byť chyba vo vzduchovom závese alebo vo vodnom ventile.) V základni by malo byť minimálne 30 mm vody po odstránení nádržky na vodu.

## Tlmič vodiacej konzoly

- Stlačte háčik a zdvihnite ho hore.
- Najlepšie je opláchnutie čistou, tečúcou vodou.
- Vysušte a dajte ho späť.

## Dôkladné čistenie (octom)


- Pred a po skladovaní zvlhčovača na dlhý čas určite kompletne vysušte a utrite dočista výstup hmlí.
- Vyčistite nádržku, zásobník, viečko nádržky a menič/ultrazvukovú membránu zmesou vody a bieleho octu v pomere 10:1.
- Naplňte nádržku vodou so zriadeným octom po maximálnu úroveň.
- Nalejte zhruba 400 ml zmiešanej vody do hlavnej časti.
- Napľňte nádržku na vodu a hlavnú časť vodou a nechajte odstáť 30 až 60 minút.
- Vylejte zmiešanú vodu a 2-krát až 3-krát prepláchnite čistou vodou z vodovodu.
- Vysušte súčasti na dobre zatienenom mieste.
- Vysušený výrobok znova poskladajte.

# POČIATOČNÁ OBSLUHA


**⚠ POZOR:** Skôr, ako naplníte nádržku vodou, vypnite napájanie a odpojte jednotku zo zásuvky.  
**\* POZNÁMKA:** Pri prenášaní nádržky na vodu vždy používajte obe ruky.




- Zložte viečko nádržky na vodu a naplňte nádržku. Praktickú nádržku s vrchným plnením je možné naplniť džbánom alebo z vodovodného kohútika.




- Zdvihnute nádržku na vodu zo základne pomocou držiaka na zadnej strane jednotky.




- Nalejte do nádržky čistú vodu s izbovou teplotou až po značku MAX.
- Nádržka na vodu pojme maximálne 7,5 litra. Hladinu vody je vidieť zvonku.



- Zapojte spotrebici do zásuvky a zapnite ho. Vždy pridávajte do jednotky vodu skôr, ako ju zapojíte do elektriny, aby ste predišli spáleniu jednotky.



- Pri prevádzke zvlhčovača majte kryt nádržky vždy usadený na nádržke. Abyste mohli pokračovať v používaní zvlhčovača, naplňte znova nádržku na vodu.



## Výmena aromatických vložiek

- Každá z vopred namočených aromatických vložiek vydrží 48 hodín.
- Existujú dve vône vopred namočených aromatických vložiek: I levanduľa a I eukalyptus.

**⚠** Nevkladajte, prosím, žiadne iné materiály, ako aromatické vložky.

# BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

Slovensky

- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti.
- Nikdy jednotku počas prevádzky nezakrývajte.
- Vždy držte kábel bokom od vysokých teplôt a od ohňa.
- Yukonávajte pravidelnú údržbu ultrazvukovej membrány.
- Niky pri čistení ultrazvukovej membrány nepoužívajte čistiaci prostriedok.
- Nepokúsajte sa jednotku upraviť alebo opraviť. Opravy musí vykonávať profesionálny alebo kvalifikovaný personál.
- Pokial' z jednotky vychádzajú neobvyklé zvuky alebo pach, vypnite ju.
- Pokial' sa tátó jednotka dlhýcas nepouživa, odpojte ju.
- Nesiahajte do vody ani na žiadnu časť jednotky, ktorá je zapavená vodou, keď' je jednotka zapnutá alebo zapojená.
- Nikdy nenechávajte jednotku v činnosti bez vody v nádržke.
- Používajte v nádržke len vodu.
- Nikdy vovodenepoužívajte žiadne aditíva.
- Majte túto jednotku mimo dosahu detí. Nedovolte detom používať túto jednotku bez dozoru.
- Nepoužívajte ju vonku. Určené len na použitie vnútria.



## VAROVÁNÍ

Dodržujte pokyny v tejto príručke, aby sa znižilo riziko elektrického šoku, skratu a/alebo požiaru.

- Ak je siet'ový kábel poškodený, musí sa nahradit' špeciálnym káblom. Opäťovná montáž je dostupná u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Tento spotrebč nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností či znalostí o tejto jednotke, pokial' nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebčom nebudú hrať.
- Táto jednotka nie je určená na použitie na uchovanie dokumentov ani na zachovanie umenia.

- Pri odpájaní jednotky netáhnite za siet'ový kábel.**
- Neuvážujte siet'ový kábel ani na ňom nerobte uzly, keď je jednotka v prevádzke.**
- Pokial' dôjdete k ponoreniu jednotky do vody, odpojte ju a kontaktujte zákaznícky servis.**
- Neodpájajte jednotku ani s ňou nepohybujte, keď' je v prevádzke.**
- Nezapájajte ďalšie spotrebiče do rovnakej zásuvky alebo k napájaciemu zdroju.**
- Nesiahajte na zástrčku mokrými rukami.**
- Odpojte jednotku, keď' sa dlhší čas nepoužíva.**
- Neumiestňujte blízko vykurovacích telies.**
- Nepoužívajte blízko hmly alebo výparov z priemyselného oleja alebo blízko veľkého množstva kovového prachu.**
- Kábel sa môže poškodiť' energickým ohýbaním, tăhaním, krútením, zvádzaním, zvieraním alebo umiestňovaním ďalžkých predmetov naň.**
- Neinštalujte do žiadneho motorového ani prepravného vozidla (nákladné autá, lode atď.).**
- Nedávajte na miesto s nadmerným množstvom škodlivých plynov.**
- Nedávajte k žiadnym horľavým materiálom (aerosóly, palivá, plyny atď.).**
- Nesmerujte jednotku do vetra alebo do prieavanu.**
- Nedávajte pod žiadnu elektrickú zásuvku.**
- Nedávajte na nadmerne vlhké miesta, kde by jednotka mohla navlhknúť.**
- Pre zniženie rizika požiaru alebo elektrického šoku, nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym zariadením nariadenie rýchlosťi v pevnom stave.**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si kúpili ultrazvukový zvhľčovač Winix. Tento výrobok je lenne použitie v domácnosti. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.

- Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všetky opravy by mal vykonať kvalifikovaný technik.
- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ sú siet'ový kábel alebo vidlica poškodené alebo pokiaľ je pripojenie k zásuvke v stene voľné.
- Používajte len AC 220 V – 240 V.
- Nepoškodzujte, nelámte, silno neohýbajte, nevzävajte, nebaľujte, nezvierajte siet'ový kábel, netáhajte zaň, nekrúťte ním ani naň nekladte ľahké predmety.
- Pravidelne odstraňujte z napájacej vidlice prach. Zniží sa tak riziko šoku kvôli hromadeniu vlhkosti.
- Pred čistením jednotky vytiahnite napájaciu vidlicu zo zásuvky. Pri vytáhovaní napájacej vidlice držte samotnú vidlicu, nikdy netáhajte za kábel.
- Pokiaľ je napájacia vidlica poškodená, musí ju vymeniť výrobcu alebo kvalifikovaný technik.
- Vytiahnite napájaciu vidlicu zo zásuvky, pokiaľ výrobok nepoužívate.
- Nemanipulujte s napájacou vidlicou mokrými rukami.
- Neuvádzajte jednotku do činnosti pri používaní vnútorných insekticídov generujúcich dym.
- Nečistite jednotku benzénom ani riedidlom na farby. Nestriekajte na jednotku insekticídy.
- Nepoužívajte jednotku na miestach, kde je vlhko alebo kde by jednotka mohla navlhčiť, napríklad v kúpeľni.
- Nedávajte prsty ani cudzie predmety do otvorovna prívod alebovýstupu vzduchu.
- Nepoužívajte jednotku v blízkosti horľavých plynov. Nepoužívajte v blízkosti cigaret, kadidla ani iných predmetov vytvárajúcich iskry.
- Jednotka neodstráni oxid uholnatý vypustený z výkurovacích spotrebičov alebo z iných zdrojov.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

### Stlačenie vypínača nefunguje

- Opatrne zapojte napájaciu vidlicu.
- Skontrolujte, či je v nádržke voda. Pokiaľ nie je, nalejte do nádržky vodu.

### Nevychádza žiadna para.

- Nie je nádržka na vodu prázdna?
  - Naplňte nádržku vodou viacako do polovice.
- Súdýza a kryt dobre usadené?
  - Inštalujuťe správne kryt.
- Vyčistite ultrazvukový modul.

### Silno to zapáchá

- Uistite sa, že vnútro zvhľčovača a nádržka na vodu nie sú kontaminované.
  - Vyčistite vnútro hlavnej časti a nádržku na vodu.

- Nenechali ste v nádržke na vodu a v zásobníku vlhkosti vodu dlhší čas?

- Odstraňte z hlavnej časti a z nádržky na vodu zostavajúcu vodu z predchádzajúceho použitia. Naplňte nádržku na vodu novou vodou z vodovodu.

### Alarm práznej nádržky sa nevypína

- Stáva sa to priamo po tom, ako pripravíte nádržku na vodu?
  - Po krátkom čase voda v nádržke na vodu naplní zásobník a alarm práznej nádržky sa vypne.
- Je výrobok naklonený?
  - Vypustite vodu vnútri zvhľčovača a dajte ho na rovnú, stabilnú plochu.

# ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTKY

Názov modelu	HLUU750-JWE	Kapacita	7,5 l
Napätie	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz	Produkcia teplej vlhkosti	Až 400 ml/h
Menovitý výkon	90 W	Dĺžka fungovania	Až 120 hodín
Hmotnosť	2,8 kg	Rozmery výrobku	27 cm (šírka) × 21,5 cm (hlbka) × 37 cm (výška)

Vonkajšie časti, dizajn a špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila výkonnosť výrobku.

## ZÁRUKA

### Podmienky záruky sú nasledujúce:

1. Tento výrobok je vyrobený s prísnou kontrolou kvality a pod dohľadom.
2. Záruka bude neplatná, pokiaľ je zlyhanie výrobku výsledkom nedbalosti alebo nesprávneho používania zo strany spotrebiteľa. Poplatky za prepravu a za služby môžu vzniknúť aj počas záručnej lehoty.
3. Pri nárokování záruky výrobku je potrebné predložiť dôkaz o kúpe.
4. Uložte si dôkaz o kúpe na bezpečnom mieste alebo si výrobok zaregistrujte na [winixeurope.eu](http://winixeurope.eu), kam si môžete váš dôkaz o kúpe nahrať.
5. Táto záruka je platná len v Európe.

Názov modelu	HLUU750-JWE	
Záručná lehota	Dva (2) roky	
Miesto nákupu		
Dátum nákupu		
Zákazník	Adresa	
	Meno	
	Tel.	

## Výhody vopred namočených aromatických vložiek WINIX:

- Nový dizajn a upokojujúca úľava: Voňavé vložky bezvodového odparovača WINIX sú neliečivé dopĺňacie vložky navrhnuté s polymérovým PP na uvoľnenie výparov pre upokojujúcu úľavu, aby zlepšili váš pôžitok zo zvlhčovania a napomohli zvýšiť pohodlie.
- Každá vložka poskytuje dlhotrvajúce pohodlie: Každá vopred namočená aromatická vložka ponúka 48 hodín dlhotrvajúceho pohodlia.
- Bez rozlievania a bez špinavého napĺňovania: Tieto dopĺňacie vložky sa ľahko používajú a inštalujú, nedochádza k špinavému rozlievaniu a nie je potrebné ich neustále dopĺňovať.
- Zvlhčovače pre spálne, na dosky alebo stoly:  
Nech ste kdekoľvek, nás zvlhčovač vám dodá pohodlie.



## Výhody používania demineralizačných kapsúl WINIX:

(predávané samostatne v závislosti od modelu)

- Znižujú minerálne zvyšky vo vašej jednotke.
- Výsledkom je menej čistenia a predĺžená životnosť jednotky.
- Pre dosiahnutie optimálneho výkonu vymenite každú kapsúlu pri každom 5. naplnení nádržky alebo keď si všimnete nárast bielych zvyškov.
- Lehota výmeny demineralizačnej kapsuly sa môže lísiť na základe kvality vody.
- Pokiaľ biele zvyšky pretrvávajú, zvážte používanie destilovanej vody.

**⚠️** Nikdy vozvlhčovač nepoužívajte aditíva zmäkčujúce vodu.



**Kvôli otázkam súvisiacim s výrobkom a zákazníckym službám kontaktujte CM Trade Via, s.r.o.**

- Webové stránky: [www.winix.cz](http://www.winix.cz), [www.cisticky-winix.sk](http://www.cisticky-winix.sk)

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktné informácie a vašu adresu.

## LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zbernych dvoroch. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zbernych miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

## Výrobca

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,  
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

## Dovozca pre Európu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,  
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ  
[www.winixeurope.eu](http://www.winixeurope.eu)

## Distribútor pre Českú republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,  
Jundrovská 618/31, 624 00, Brno, Česká republika,  
tel.: +420 549 274 164, email: [info@cm-trade.cz](mailto:info@cm-trade.cz),  
[www.cisticky-winix.sk](http://www.cisticky-winix.sk)

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

**Kvôli otázkam súvisiacim  
s výrobkom a zákazníckym  
službám kontaktujte Winix**

• Webové stránky: [www.winixeurope.eu](http://www.winixeurope.eu)

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a číslo, povahu problému,  
vaše kontaktné informácie a vašu adresu.